

	REVISIONE				CLIENTE	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO	JET T	-	Gr.Fun. UY1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT		SHEET DESCRIPTION		+A	
000	CREAZIONE	29/05/02	Dolci				ASSE Y1	REL / MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	Foglio 551
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.			Y1 AXIS			561 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	JET T			Gr.Fun. UY1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M			ASSE Y1				
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci				Y1 AXIS	REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	Foglio 561
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.							571 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION ASSE Y1 Y1 AXIS	JET T	• •A	Gr.Fun. UY1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M						Foglio 571
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci					REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						610 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION ASSE Z Z-AXIS	JET T	- • A	Gr.Fun. UZ1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M				REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci							Foglio 610
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						620 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION ASSE Z Z-AXIS	JET T	- • A	Gr.Fun. UZ1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M						
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci					REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	Foglio 620
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						630 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION ASSE Z Z-AXIS	JET T		Gr.Fun. UZ1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M					• +A	Foglio 630
000	CREAZIONE	06/09/02	Dolci					REL MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	670 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO	JET T		Gr.Fun. UT1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT		SHEET DESCRIPTION			
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci				ASSE T	REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	Foglio 670
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.			T AXIS	SCHEMA DIAGRAM	62110101	750 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO	JET T
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT		SHEET DESCRIPTION	- / + A
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci				POMPA VUOTO	Gr.Fun. VB1
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.			REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER
							SCHEMA DIAGRAM 62110101	Foglio 750 / 760 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION POMPA VUOTO	JET T	-	Gr.Fun. VB1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M					+ A	
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci					REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	Foglio 760
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						770 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE / CLIENT
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci		
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	

A3_GLUE_v01

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
POMPA VUOTO

JET T			- / + A	Gr.Fun. VB1
REL	MATRICOLA / SERIAL NUMBER	SCHEMA / DIAGRAM	62110101	Foglio 770
				780 F.S.



	REVISIONE				CLIENTE	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO	JET T	Gr.Fun. VB1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT		SHEET DESCRIPTION	• / + A	Foglio 780
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci				POMPA VUOTO	REL / MATRICOLA SERIAL NUMBER / SCHEMA DIAGRAM 62110101	790 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.					

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION POMPA VUOTO	JET T			- +A	Gr.Fun. VB1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M				REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM	62110101	Foglio 790
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci									800 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.								

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	JET T			- / • A	Gr.Fun. VC1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M			LUBRIFICAZIONE					Foglio 800
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci				LUBRICATION	REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM	62110101	820 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.								

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci		
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
POMPA ACQUA ESTERNA

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun. VG1
Foglio 820
830 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION POMPA ACQUA ESTERNA	JET T	Gr.Fun. VG1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M				- / +A	Foglio 830
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci					REL MATRICOLA SERIAL NUMBER SCHEMA DIAGRAM 62110101	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.					840 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci		
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
POMPA ACQUA INTERNA

JET T			- / +A	Gr.Fun. VG2
REL	MATRICOLA / SERIAL NUMBER	SCHEMA / DIAGRAM	62110101	Foglio 840 / 871 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE / CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	JET T	.	Gr.Fun. WB1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M			PARATIA ANTERIORE		• A	Foglio 871
000	CREAZIONE	04/10/02	Dolci					REL / MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	881 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION	JET T	-	Gr.Fun. WB2
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT		PARATIA POSTERIORE		- A	Foglio 881
000	CREAZIONE	30/07/02	Dolci					REL / MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101	890 F.S.
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci		
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION: BANDELLA / BAND

JET T			Gr.Fun. WF1
REL	MATRICOLA / SERIAL NUMBER	SCHEMA / DIAGRAM 62110101	Foglio 890
			900 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M	CLIENT
000	CREAZIONE	07/10/02	Dolci		
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.	

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
TASTATORE
TRACER

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun. WQ1
Foglio 900
905 F.S.

A3_GLUE_v01



	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION	JET T	- / • A	Gr.Fun. WQ1
	ELABORAZ.	11/06/02	Dolci	AU-0051/02M			TASTATORE			Foglio 905
000	CREAZIONE	17/05/02	Dolci				TRACER	REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM 62110101
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.						10000 F.S.

A3_GLUE_v01

SCHEDA CARD	+A-AL4 A1	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	FUNZIONE: INGRESSI USCITE FUNCTION:	CODICI CODES	EEE1010260	SCHEDA 16+16 I/O A RELE'	HSD 0102D260C	Lista I-O_v01

INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	FUNZIONE FUNCTION	MNEMONICO MNEMONIC
Digital inputM 1	+A/481.02	1	US15		Drive mandrino OK ASSE S	IAAS
Digital inputM 2	+A/900.02	2	WQ10		INCREMENTO PASSO TASTATORE TASTATORE	TCRP
Digital inputM 3	+A/900.03	3	WQ11		DECREMENTO PASSO TASTATORE TASTATORE	TCRN
Digital inputM 4	+A/351.05	4	AU12		DISCONNESSIONE ASSI ALIMENTAZIONE AUSILIARI AZIONAMENTI	SEDA
Digital inputM 5	+A/481.03	5	US19		Mandrino orientato ASSE S	ISPO
Digital inputM 6	+A/293.02	6	AP10		MARCIA AUSILIARI EMERGENZA	AUON
Digital inputM 7	+A/293.05	7	AG113		ALLARME DISPOSITIVO DI SICUREZZA EMERGENZA	EMER
Digital inputM 8	+A/302.07	8	AP113		ALLARME BUMPER EMERGENZA	FPBB
Digital inputM 9	+A/820.07	9	VG10		ALLARME POMPE POMPA ACQUA ESTERNA	EME2
Digital inputM10	+A/302.06	10	AP116		ALLARME DA PULSANTI A FUNGO EMERGENZA	EME3
Digital inputM11	+A/330.08	11	AU14		ALLARME AZIONAMENTI ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI X-Y1	EME4
Digital inputM12	+A/160.06	12	AG120		ALLARME CIRCUITO DI COMANDO ALIMENTAZIONE AUSILIARI	EME5
Digital inputM14	+A/380.02	14	CJ10		MAGAZZINO UTENSILE AUSILIARIO 1 AVANTI MAGAZZINO SINISTRA	SPU1
Digital inputM15	+A/400.02	15	CJ20		MAGAZZINO UTENSILE 2 AVANTI MAGAZZINO DESTRA	SPU2
Digital inputM16	+A/890.02	16	WF10		BANDELLA ALTA-BASSA BANDELLA	SCAB
Digital output M17	+A/481.03	1 1	US17 US14		Abilitazione marcia azionamento mandrino ASSE S	OKAS
Digital output M18	+A/481.04	2 2	US17 US18		Orientamento mandrino ASSE S	OSPN
Digital output M19	+A/900.04	3 3	AG122 WQ15	 RD	ABILITAZIONE TASTATORE OTTICO TASTATORE	ASSO
Digital output M20	+A/820.05	4 4	 VG14		ACQUA ESTERNA POMPA ACQUA ESTERNA	WPMP
Digital output M21	+A/840.05	5 5	 VG25		ACQUA INTERNA POMPA ACQUA INTERNA	WPM2

INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	FUNZIONE FUNCTION	MNEMONICO MNEMONIC
Digital output M22	+A/750.05	6 6	 VB12		POMPA VUOTO POMPA VUOTO	VPMP
Digital output M32	+A/351.04	16 16	AU10 AU11		ABILITAZIONE POTENZA ALIMENTAZIONE AUSILIARI AZIONAMENTI	ABIP

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	18/01/00	Cicchetti	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION: Lista I/O: +A-AL4 A1

JET T

REL — MATRICOLA SERIAL NUMBER — SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun. — Foglio 10000 — 10001 F.S.

A3_GLUE_v01

SCHEDA / CARD	+B-AL4 A2	Modulo / Module	REGOLAZIONE / ADJUSTMENT	FUNZIONE: INGRESSI USCITE / FUNCTION:	CODICI / CODES EEE1010260	SCHEDA 16+16 I/O A RELE'	HSD / 0102D260C

Lista I-O_v01

INDIRIZZO / ADDRESS	FGL.COL / SHE.COL	PIN / PIN	COND. / COND.	COLORE / COLOUR	FUNZIONE / FUNCTION	MNEMONICO / MNEMONIC
Digital inputM33	+A/500.02	1	+B-AG1WUS20	RD	PRESSURIZZAZIONE ELETTROMANDRINI ASSE S	EME1
Digital inputM34	+A/510.02	2	+B-AG1W_20	YE	UTENSILE BLOCCATO ASSE S	FCUB
Digital inputM35	+A/510.04	3	+B-AG1W_20	GY	PRESENZA UTENSILE MANDRINO ASSE S	FCMP
Digital inputM36	+A/380.03	4	+B-AG1W_20	WH	PRESENZA UTENSILE IN MAGAZZINO UTENSILE SX MAGAZZINO SINISTRA	PSL1
Digital inputM37	+A/400.03	5	+B-AG1W_20	GN	PRESENZA UTENSILE IN MAGAZZINO UTENSILE DX MAGAZZINO DESTRA	PSL2
Digital inputM38	+A/510.06	6	+B-AG1W_20	PK	UTENSILE SBLOCCATO ASSE S	FCUS
Digital inputM39	+A/500.07	7	US115		SBLOCCO UTENSILE ELETTROMANDRINO ASSE S	PSBU
Digital inputM40	+A/890.03	8	+B-AG1W_20	RD/BU	BANDELLA ALTA BANDELLA	SPCA
Digital inputM41	+A/890.04	9	+B-AG1W_20	WH/GN	BANDELLA BASSA BANDELLA	SPCB
Digital inputM42	+A/670.06	10	+B-AG1W_7	BU	Finecorsa zero asse T ASSE T	MCZT
Digital inputM43	+A/670.07	11	+B-AG1W_7	GY	Finecorsa pistone asse T ASSE T	MCPT
Digital inputM44	+A/900.04	12	+B-AG1W_18	YE/BN	FINECORSA TASTATORE TASTATORE	TAST
Digital inputM45	+A/900.05	13	+B-AG1W_18	YE	Tastatore montato TASTATORE	TAFI
Digital inputM47	+A/271.02	15	AL40		START STAZIONE 1 INGRESSI USCITE	SEO1
Digital inputM48	+A/790.04	16	+B-AG1WU13	RD/BK	DOPPIA VENTOSA STAZIONE 1 POMPA VUOTO	SEV1
Digital output M50	+A/500.04	2 2	AG152 +B-AG1W_24	PK	SBLOCCO UTENSILE ELETTROMANDRINO ASSE S	SBLU
Digital output M51	+A/780.02	3 3	AG152 +B-AG1WB21	GN	SOFFIO PULIZIA MANDRINO POMPA VUOTO	ESSP
Digital output M52	+A/830.02	4 4	AG152 +B-AG1W_24	YE	ACQUA ESTERNA POMPA ACQUA ESTERNA	EVWP
Digital output M53	+A/830.04	5 5	AG152 +B-AG1W_24	BN/YE	ACQUA INTERNA POMPA ACQUA ESTERNA	EVW1
Digital output M54	+A/670.02	6 6	AG152 +B-AG1W_24	WH/GN	Elettrovalvola 1 asse T ASSE T	EVT1

INDIRIZZO / ADDRESS	FGL.COL / SHE.COL	PIN / PIN	COND. / COND.	COLORE / COLOUR	FUNZIONE / FUNCTION	MNEMONICO / MNEMONIC
Digital output M55	+A/670.03	7 7	AG152 +B-AG1W_24	BN/GN	Elettrovalvola 2 asse T ASSE T	EVT2
Digital output M56	+A/670.04	8 8	AG152 +B-AG1W_24	WH/YE	Elettrovalvola 3 asse T ASSE T	EVT3
Digital output M57	+A/670.05	9 9	AG152 +B-AG1W_24	GY	Elettrovalvola 4 asse T ASSE T	EVT4
Digital output M59	+A/890.06	10 10	AG152 +B-AG1W_24	GY/PK	BANDELLA ALTA BANDELLA	EVOA
Digital output M60	+A/890.07	11 11	AG152 +B-AG1W_24	RD/BU	BANDELLA BASSA BANDELLA	ECOB

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE / CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION: Lista I/O: +B-AL4 A2

JET T

REL | MATRICOLA / SERIAL NUMBER | SCHEMA / DIAGRAM 62110101 | Gr.Fun. | Foglio 10001 | 10002 F.S.

A3_GLUE_v01

SCHEDA CARD	+B-AL4 A3	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	FUNZIONE: INGRESSI FUNCTION:	CODICI CODES HSD4750170	SCHEDA 16 ING. P261 0102D261A ALIMENTAZIONE 12/24V	HSD 0102D261A

INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	FUNZIONE FUNCTION	MNEMONICO MNEMONIC
Digital inputM65	+A/871.07	1	+B-AG1W_3	GN	DISCESA PARATIA ANTERIORE	SPA1
Digital inputM66	+A/271.04	2	AL41		START STAZIONE 2 INGRESSI USCITE	SEO2
Digital inputM67	+A/790.05	3	+B2-AGWB16	RD/BK	DOPPIA VENTOSA STAZIONE 2 POMPA VUOTO	SEV2
Digital inputM69	+A/380.05	5	+B-AG1W_22	YE	PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA MAGAZZINO SINISTRA	FPB1
Digital inputM70	+A/380.07	6	+B-AG1W_22	GY	PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA MAGAZZINO SINISTRA	FPA1
Digital inputM71	+A/871.05	7	WB12		PROTEZIONE AREA DI LAVORO 1 PARATIA ANTERIORE	MPA1
Digital inputM72	+A/790.02	8	+B-AG1WB22	WH	PEDALE AREA 1 POMPA VUOTO	PPS1
Digital inputM74	+A/790.06	10	+B-AG1WB20	PK	PRESSOSTATO POMPA VUOTO	EME0
Digital inputM75	+A/400.05	11	+B-AG1W_10	YE	PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA MAGAZZINO DESTRA	FPB2
Digital inputM76	+A/400.07	12	+B-AG1W_10	GY	PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA MAGAZZINO DESTRA	FPA2
Digital inputM78	+A/790.03	14	+B-AG1WB10	WH	PEDALE AREA 2 POMPA VUOTO	PPS2
Digital inputM80	+A/800.02	16	VC10		FLUSSOSTATO CONTROLLO LUBRIFICAZIONE LUBRIFICAZIONE	FCCL

INDIRIZZO ADDRESS	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	FUNZIONE FUNCTION	MNEMONICO MNEMONIC

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION: Lista I/O: +B-AL4 A3

JET T

REL — MATRICOLA SERIAL NUMBER — SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun. — Foglio 10002 — 10003 F.S.

A3_GLUE_v01

SCHEDA CARD	+B11-AL4 A5	Modulo Module	REGOLAZIONE ADJUSTMENT	FUNZIONE: ELETTROVALVOLE DESTRA FUNCTION:	CODICI CODES

INDIRIZZO ADDRESS	FGL.COL SHE.COL	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	FUNZIONE FUNCTION	MNEMONICO MNEMONIC
Digital output M97	+A/391.04	1 / 1			PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA MAGAZZINO SINISTRA	EVPB
Digital output M98	+A/391.02	2 / 2			PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA MAGAZZINO SINISTRA	EVPA
Digital output M99	+A/411.04	3 / 3			PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA MAGAZZINO DESTRA	EPB2
Digital output M100	+A/411.02	4 / 4			PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA MAGAZZINO DESTRA	EPA2
Digital output M101	+A/760.02	5 / 5	AG152		VUOTO ANTERIORE POMPA VUOTO	EVA1
Digital output M102	+A/770.02	6 / 6	AG152		VUOTO POSTERIORE POMPA VUOTO	EVA2
Digital output M105	+A/770.04	9 / 9	AG152		CUSCINO ARIA STAZIONE 1 POMPA VUOTO	ECA1
Digital output M106	+A/770.06	10 / 10	AG152		CUSCINO ARIA STAZIONE 2 POMPA VUOTO	ECA2
Digital output M107	+A/760.04	11 / 11	AG152		DOPPIA VENTOSA STAZIONE 1 POMPA VUOTO	EVE1
Digital output M108	+A/760.06	12 / 12	AG152		DOPPIA VENTOSA STAZIONE 2 POMPA VUOTO	EVE2
Digital output M109	+A/871.02	13 / 13	AG152		PROTEZIONE AREA DI LAVORO 1 PARATIA ANTERIORE	EVSP
Digital output M111	+A/800.07	15 / 15	AG152		POMPA LUBRIFICAZIONE LUBRIFICAZIONE	EVPL

INDIRIZZO ADDRESS	PIN PIN	COND. COND.	COLORE COLOUR	FUNZIONE FUNCTION	MNEMONICO MNEMONIC

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AA1PE1			ALIMENTAZIONE GENERALE	100.4 .			
+A-AA1Q1	COPPIA COPRIMORS.BASSI x T1 3p 51421 LTC	INT.GENERALE	ALIMENTAZIONE GENERALE	100.4 .	ABB SACE ABB6105400 1SDA051421R1	1	In 80 A
	MANIG.COMANDO ROT.DIST.REG.RHE (NORMALE) NERA x T1			. .	ABB SACE ABB6107400 1SDA051383R1	1	
	INTERR. T1B 160 R80 3x80A IEC 50877 F FC Cu (1x70mm)			. .	ABB SACE ABB6110405 1SDA050877R1	1	
+A-AA1X1			ALIMENTAZIONE GENERALE	. .			
+A-AA8PE2			ALIMENTAZIONE GENERALE	120.3 .			
+A-AA8PE3			ALIMENTAZIONE GENERALE	120.4 .			
+A-AA8Z1	FILTRO DI RETE FN3258-75-52 TRIF. DOPPIA CELLA 480VAC 85A@40oC VERSI	GENERALE	ALIMENTAZIONE GENERALE	120.4 .	SCHAFFNER SCH4212075 FN32587552	1	In 75 A
+A-AG1G1	ALIMENT.STABIL. 6EP14362BA00 USCITA 24VDC 20A	ALIM.AUX	LINEA 24V	150.4 .	SIEMENS SIE0810080 6EP14362BA00	1	In 20 A
+A-AG1PE1			LINEA 24V	150.4 .			
+A-AG1PE2			LINEA 24V	150.4 .			
+A-AG1Q1	SAL.2,2-3,2 3RV1021-1DA10	LINEA 24V	LINEA 24V	150.4 .	SIEMENS SIE6005365 3RV10211DA10	1	In 2,2-3,2A Ir 3A
+A-AG1Q2	INTERRUTTORE 1x4A 5SY4104-7	ALIM.AUX	LINEA 24V	160.2 .	SIEMENS SIE6141047 5SY41047	1	In 4 A
+A-AG1Q4	CONTATTO AUX 1+1 5ST3010	DISPOSITIVO DI SICUREZZA	LINEA 24V	160.4 .	SIEMENS SIE6130100 5ST3010	1	In 4 A
	INTERRUTTORE 1x4A 5SY4104-7			. .	SIEMENS SIE6141047 5SY41047	1	
+A-AG1Q5	CONTATTO AUX 1+1 5ST3010	ALIMENTAZIONE OUTPUT	LINEA 24V	170.2 .	SIEMENS SIE6130100 5ST3010	1	In 4 A
	INTERRUTTORE 1x4A 5SY4104-7			. .	SIEMENS SIE6141047 5SY41047	1	
+A-AG1Q11	CONTATTO AUX 1+1 5ST3010	ALIM.FRENI	LINEA 24V	170.3 .	SIEMENS SIE6130100 5ST3010	1	In 2 A
	INTERRUTTORE 1x2A 5SY4102-7			. .	SIEMENS SIE6141027 5SY41027	1	
+A-AG1X1	TERMINALE DI FISSAGGIO 249-116 CON ATTACCO A SCATTO		LINEA 24V	. .	WAGO WAG5110110 249116	2	
+A-AJ1E1	CONDIZIONATORE SK3380.109 WA21353 RAL7035 L35-L35 DA 825WATT L35-L	CONDIZIONATORE	VENTILAZIONE	180.3 .	RITTAL RIT7213385 3380109	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	18/01/00	Cicchetti	

CLIENTE
CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AA1PE1 - +A-AJ1E1)

JET T

REL

MATRICOLA SERIAL NUMBER

SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.

Foglio 30000

30001 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AJ1PE1			VENTILAZIONE	180.4 .			
+A-AJ1PE1			VENTILAZIONE	130.3 .			
+A-AJ1PE2			VENTILAZIONE	130.1 .			
+A-AJ1PE4			VENTILAZIONE	130.1 .			
+A-AJ1Q0	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC	PROT.TRASF.	VENTILAZIONE	130.2 .	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	In 4,5-6,3A Ir 4,5A
	SAL.4,5-6,3A 3RV1021-1GA10			. .	SIEMENS SIE6005380 3RV10211GA10	1	
+A-AJ1Q1	INTERRUTTORE 1x6A 5SY4106-7	CONDIZIONATORE	VENTILAZIONE	180.3 .	SIEMENS SIE6141067 5SY41067	1	In 6 A
	CONTATTO AUX 1+1 5ST3010			. .	SIEMENS SIE6130100 5ST3010	1	
+A-AJ1T1	TRASFORMATORE MONO 1600VA P.230-400V +-15V S.2x115V	ALIMENTAZIONE 220V	VENTILAZIONE	130.2 .	CEE ELECTRA TTT2004703 MX9218	1	An 1,6 kVA
+A-AJ1Z1	FILTRO 0.1mF+100OHM 250VAC TIPO PICCOLO	ANTIDISTURBO	VENTILAZIONE	180.3 .	ACTRONIC EEE4006201 ARC02A010	1	0,1 µF + 100 Ohm
+A-AJ5PE1			PRESA DI SERVIZIO	190.4 .			
+A-AJ5PE2			PRESA DI SERVIZIO	190.6 .			
+A-AJ5Q1	INTERRUTTORE 1x3A 5SY4103-7	PRESA	PRESA DI SERVIZIO	190.4 .	SIEMENS SIE6141037 5SY41037	1	In 3 A
+A-AJ5Q2	INT.DIFF.2X25 30mA 5SM1312-6 TIPO A	PRESA	PRESA DI SERVIZIO	190.4 .	SIEMENS SIE6100027 5SM13126	1	In 25A
+A-AJ5X1	PRESA SCHUKO 230VAC 5TE6700	SCHUKO	PRESA DI SERVIZIO	190.4 .	SIEMENS SIE6102670 5TE6700	1	
+A-AJ5X2		SCHUKO	PRESA DI SERVIZIO	190.5 .			
+A-AL1A1	KIT 10/510 OPILINK 6AX.DIGITAL MONITOR 10.4"-N TFT COLORI OS8500/1+CPU	CONTROLLO	CONTROLLO NUMERICO	200.2 .	OSAI R20000023D 20000023D	1	10/510 6 ASSI DIGI
+A-AL1A3	KIT FLOPPY PER 10/110 E 10/510 LUNGHEZZA mt 2	FLOPPY DISC	CONTROLLO NUMERICO	200.4 .	OSAI R93000425L 93000425L	1	
+A-AL1A6	TASTIERA PER TFT	TASTIERA	CONTROLLO NUMERICO	200.3 .	OSAI R93000322D 93000322D	1	
	CAVO TASTIERA - TFT L.80cm			. .	OSAI R93000354E 93000354E	1	
+A-AL1A7	MODEM DIGICOM BOTTICELLI WEB MODEM FAX V90 SERIAL ANALOGICO	MODEM	CONTROLLO NUMERICO	200.2 .	ALPHASYSTEM EEE9210104	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE
CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AJ1PE1 - +A-AL1A7)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30001
30002 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AL1PE1			CONTROLLO NUMERICO	200.2 .			
+A-AL1PE3			CONTROLLO NUMERICO	200.4 .			
+A-AL1Q1	INTERRUTTORE 1x3A 5SY4103-7	PROTEZIONE	CONTROLLO NUMERICO	200.2 .	SIEMENS SIE6141037 5SY41037	1	In 3 A
+A-AL1W1			CONTROLLO NUMERICO	200.5 .			
+A-AL1W2	CAVO SERIALE SCH. 2+2x0,35 13MBM22P02RC2 POSA MOBILE		CONTROLLO NUMERICO	200.6 .	INTERCOND CAV1305063 13MBM22P02RC2	0	
+A-AL1W3			CONTROLLO NUMERICO	200.6 .			
+A-AL1W4			CONTROLLO NUMERICO	200.7 .			
+A-AL1W6			CONTROLLO NUMERICO	200.7 .			
+A-AL1W10	CAVO DI RETE RJ45 CROSS OVER 2 mt2 PER COLLEG. SCHEDE DI RETE		CONTROLLO NUMERICO	200.5 .	EEE4724100	1	
+A-AL1W11			CONTROLLO NUMERICO	200.3 .			
+A-AL1W13		CAVO FLAT 37x0,24	CONTROLLO NUMERICO	200.4 .			
+A-AL1W21			CONTROLLO NUMERICO	200.2 .			
+A-AL1W22			CONTROLLO NUMERICO	200.3 .			
+A-AL1W23	CAVO SCHERMATO 2X0,22 DIN47100		CONTROLLO NUMERICO	200.4 .	CAV1304025	0	
+A-AL1X1	GRUPPO CAVI FIELDBUS CN OSAI RIF. DISEGNO CAM0610169 REV.0 DEL 10/12/	FIELDBUS	CONTROLLO NUMERICO	. .	CAM0610169	1	
+A-AL1X4			CONTROLLO NUMERICO	200.4 .			
+A-AL1X6	ADATTATORE USB - 9POLI MASCHIO RIF. DISEGNO CAM0610171 REV. 0 DEL 10/12	AXES LINK	CONTROLLO NUMERICO	. .	CAM0610171	1	
+A-AL1X9		ETHERNET	CONTROLLO NUMERICO	200.5 .			
+A-AL1X10		ETHERNET	CONTROLLO NUMERICO	200.5 .			RJ45
+A-AL1X11		TASTIERA	CONTROLLO NUMERICO	200.3 .			J13
+A-AL1X13		FLOPPY DISC	CONTROLLO NUMERICO	200.4 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AL1PE1 - +A-AL1X13)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30002
30003 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AL1X14			CONTROLLO NUMERICO				
+A-AL1X15			CONTROLLO NUMERICO				
+A-AL1X16			CONTROLLO NUMERICO				
+A-AL1X17			CONTROLLO NUMERICO				
+A-AL1X18			CONTROLLO NUMERICO				
+A-AL1X19			CONTROLLO NUMERICO				
+A-AL1X26	GRUPPO CAVI ANALOGICHE CN OSAI RIF. DISEGNO CAM0610168 REV.0 DEL 10/12/	I/O ANALOGICI	CONTROLLO NUMERICO		CAM0610168	1	
+A-AL1X27		TELEFONO	CONTROLLO NUMERICO	200.3			
+A-AL1X28		LINEA	CONTROLLO NUMERICO	200.2			
+A-AL4 A1	SCHEDA 16+16 I/O A RELE'	INGRESSI USCITE	INGRESSI USCITE	211.1	HSD EEE1010260 0102D260C	1	P260
+A-AL4S3	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	START STAZIONE 1	INGRESSI USCITE	271.3	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101				SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI				SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-AL4S4	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	START STAZIONE 2	INGRESSI USCITE	271.5	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101				SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI				SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-AP1K1	DISP.SICUR.24VCC 3TK2827-2BB40 CAGE CLAMP	MARCIA AUSILIARI	EMERGENZA	293.5	SIEMENS SIE5802020 3TK28272BB40	1	
+A-AP1PE1				293.5			

Lista componenti (funzione)

REVISIONE | ELABORAZ. 12/11/02 Dolci | CREAZIONE 12/11/02 Dolci
REV. | MODIFICA | DATA | DISEGNATORE | VER. E APPR.

CLIENTE / CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-AL1X14 - +A-AP1PE1)

JET T

REL | MATRICOLA / SERIAL NUMBER | SCHEMA / DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30003
30004 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AP1S1	TES.PULS.LUM.BIANCO ZB4-BW313 AD IMPULSO A FILO GHIERA SOLO PER FRUTTO	MARCIA AUSILIARI	EMERGENZA	293.3 .	SCHNEIDER TEL3520168 ZB4BW313	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	2	
	ELEM. LUM. BIANCO 24V ZBV-B1 A LED INTEGRATO			. .	SCHNEIDER TEL3520258 ZBVB1	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-AP1S2	TESTA PULSANTE FUNGO ZB4-BS844 GIRARE PER SBLOCCARE DI SICUR.	QUADRO	EMERGENZA	302.2 .	SCHNEIDER TEL3520122 ZB4BS844	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NC ZBE-102			. .	SCHNEIDER TEL3520244 ZBE102	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-AU1K1	CONT.AUX.1NC 3RH1921-2CA01	ABILITAZIONE	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 1	330.6 .	SIEMENS SIE5865362 3RH19212CA01	1	
	CONTATT. 24VCC 3RT1026-3BB40			. .	SIEMENS SIE5805618 3RT10263BB40	1	
+A-AU1K2	CONTATT. 24VCC 3RH1122-2BB40	DISCONNESSIONE ASSI	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 1	351.4 .	SIEMENS SIE5828210 3RH11222BB40	2	
	CONT.AUX.2NO+2NC 3RH1911-2FA22 A MOLLA			. .	SIEMENS SIE5865332 3RH19112FA22	2	
+A-AU1Q1	SAL.14-20A 3RV1021-4BA10	PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 1	330.2 .	SIEMENS SIE6005405 3RV10214BA10	1	In 14-20A Ir 15,5A
	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC			. .	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	
+A-AU1Q3	CONTATTO AUX 1+1 5ST3010	CIRCUITI DEGLI AZIONAMENTI	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 1	351.2 .	SIEMENS SIE6130100 5ST3010	1	In 6 A
	INTERRUTTORE 1x6A 5SY4106-7			. .	SIEMENS SIE6141067 5SY41067	1	
+A-AU1S5	TESTA SEL.CHIAVE 2 POS ZB4-BG4 N. 2 POS. FISSE A CHIAVE ESTRAIBILE SU 0	DISCONNESSIONE ASSI	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 1	351.4 .	SCHNEIDER TEL3620040 ZB4BG4	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NC ZBE-102			. .	SCHNEIDER TEL3520244 ZBE102	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-AU2K1	CONTATT. 24VCC 3RT1026-3BB40	ABILITAZIONE	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 2	360.6 .	SIEMENS SIE5805618 3RT10263BB40	1	
	CONT.AUX.1NC 3RH1921-2CA01			. .	SIEMENS SIE5865362 3RH19212CA01	1	
				. .			

Lista componenti (funzione)

	REVISIONE				CLIENTE CLIENT	INTERMAC	DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION Lista materiali: (+A-AP1S1 - +A-AU2K1)
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci				
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci				
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.			

JET T				Gr.Fun.
REL	MATRICOLA SERIAL NUMBER	SCHEMA DIAGRAM	62110101	Foglio 30004 30005 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-AU2Q1	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC	PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE AZIONAMENTI 2	360.2 .	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	In 9-12,5A Ir 11,5A
	SAL.9-12,5A 3RV1021-1KA10			. .	SIEMENS SIE6005395 3RV10211KA10	1	
+A-CJ1S1	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	MAGAZZINO UTENSILE AUSILIARIO 1 AVANTI	MAGAZZINO SINISTRA	380.2 .	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-CJ2S1	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	MAGAZZINO UTENSILE 2 AVANTI	MAGAZZINO DESTRA	400.2 .	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-US1C1	CONDENSATORE EL.RAD.47mF 16V	ANTIDISTURBO	ASSE S	490.5 .	EEE4005018	1	Cn 47 µF
+A-US1C2	CONDENSATORE EL.RAD.47mF 16V	ANTIDISTURBO	ASSE S	490.5 .	EEE4005018	1	Cn 47 µF
+A-US1K1	VARISTORE 3ZT1926-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V	ABILITAZIONE	ASSE S	463.6 .	SIEMENS SIE5880103 3ZT19261BB00	1	
	CONTATT. 24VCC 3RT1035-3BB40			. .	SIEMENS SIE5805634 3RT10353BB40	1	
	CONT.AUX.2NO+2NC 3RH1921-1FA22 A VITE - PER S0-S3			. .	SIEMENS SIE5865156 3RH19211FA22	1	
+A-US1P1	VOLTMETRO 48x48 220VAC A40300 DIGITALE I= +-10V VISUALIZZAZIONE 99.-99	ASSORBIMENTO	ASSE S	490.6 .	GOLD GOL4740030 A40300	1	
+A-US1P2	VOLTMETRO 48x96 220VAC B40000 VISUAL. +-15000 INGR. +-10V TRIMMER DI	VELOCITÀ	ASSE S	490.3 .	GOLD GOL4740060 B40000	1	
+A-US1PE1			ASSE S	471.2 .			
+A-US1PE2			ASSE S	490.4 .			
+A-US1PE4			ASSE S	490.7 .			
+A-US1Q1	CALOTTA COPRIMORS.3RT1936-4EA2 PER CONTATT. 3RT103	MANDRINO	ASSE S	463.2 .	SIEMENS SIE5860600 3RT19364EA2	2	In 28-40A Ir 36,5A
	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC			. .	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	
	SAL.28.40A 50kA 3RV1041-4FA10			. .	SIEMENS SIE6005420 3RV10414FA10	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE / CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION: Lista materiali: (+A-AU2Q1 - +A-US1Q1)

JET T

REL — MATRICOLA / SERIAL NUMBER — SCHEMA / DIAGRAM 62110101

Gr.Fun. — Foglio 30005 — 30006 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-US1R1	RESISTENZA 25 OHM 1300W SRFT CON TERMISTORE RIPRISTINABILE TARATO A 4	FRENATURA	ASSE S	471.4 .	S.I.R. SIL3910250 SRFT1300 25OHM T425	1	Rn 25ohm
+A-US1R2	RESISTENZA 2.7KOHM 1/4W	ANTIDISTURBO	ASSE S	490.6 .	EEE4307026	1	Rn 2700ohm
+A-US1S9		UTENSILE SBLOCCATO	ASSE S	510.6 .			
+A-US1U1	TASTIERINO 00.F4.010-2009	INVERTER	ASSE S	471.2 .	WIN9000039 00F4010-2009	1	Pn 15 kW
	INVERTER 16.F4.F1G-4004 15KW			. .	KEB ITALIA KEB4913150 16F4F1G4004	1	
+A-US1W3	CAVO SCHERMATO 2X0,22 DIN47100		ASSE S	200.4 .	CAV1304025	0	
+A-US1W4	CAVO COLLEG.CON. EV 3 POLI 4m 403006E03M040	PRESSURIZZAZIONE ELETTROMANDRIN	ASSE S	500.2 .	MPM BRA0617040 403006E03M040	1	
+A-US1W5			ASSE S	481.7 .			
+A-US1W7			ASSE S	200.4 .			
+A-US1W10			ASSE S	490.6 .			
+A-US1X2		ENCODER	ASSE S	. .			
+A-UX1PE1			ASSE X	520.2 .			
+A-UX1PE2			ASSE X	540.6 .			
+A-UX1R1	RESISTENZA 30 ohm 1300W SRFT CON TERMISTORE RIPRISTINABILE TARATO A 4	FRENATURA	ASSE X	520.3 .	S.I.R. SIL3910030 SRFT1300 30OHM T425	1	Rn 30ohm 1200W
+A-UX1U1	AZIONAMENTO SGDH-50DE YASKAWA SIGMA 2 ANALOGICO TRIFASE 400V 5	AZIONAMENTO	ASSE X	520.2 .	YASKAWA ELEC YAS4810050 SGDH50DE	1	Pn 5,0 kW
	MODULO MECHATROLINK JUSP-NS100 MODULO DIGITALE (OPZIONALE) PER AZIONAME			. .	YASKAWA ELEC YAS4820100 JUSPNS100	1	
+A-UX1W6	CAVO SCHERMATO 8X0,22 DIN47100		ASSE X	530.5 .	CAV1304070	0	
+A-UX1X2	CONNETTORE JZSP-CMP9-1 ENCODER AZIONAMENTO		ASSE X	. .	YASKAWA ELEC YAS1009960 JZSPCMP91	1	
+A-UX1X4	GRUPPO CONNETT.UNIV.SIGMA2 1CN RIF. DISEGNO CAM0610152 REV.0 DEL 10/12/		ASSE X	. .	CAM0610152	1	
+A-UY1PE1			ASSE Y	551.2 .			
+A-UY1PE2			ASSE Y	571.6 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-US1R1 - +A-UY1PE2)

JET T

REL — MATRICOLA SERIAL NUMBER — SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30006
30007 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-UY1R1	RESISTENZA 45 OHM 1300W SRFT CON TERMISTORE RIPRISTINABILE TARATO A 4	FRENATURA	ASSE Y	551.3 .	S.I.R. SIL3910045 SRFT1300 45OHM T425	1	Rn 45ohm 1300W
+A-UY1R2	RESISTENZA 8 ohm 600W SRFT CON TERMISTORE RIPRISTINABILE TARATO A 4	FRENATURA	ASSE Y	551.4 .	S.I.R. SIL3910008 SRFT600 8OHM T425	1	Rn 8ohm 600W
+A-UY1U1	MODULO MECHATROLINK JUSP-NS100 MODULO DIGITALE (OPZIONALE) PER AZIONAME	AZIONAMENTO	ASSE Y1	551.6 .	YASKAWA ELEC YAS4820100 JUSPNS100	1	Pn 2,0 kW
	AZIONAMENTO SGDH-20DE-Y12 YASKAWA SIGMA 2 ANALOGICO TRIFASE 400V 5			. .	YASKAWA ELEC YAS4810020 SGDH20DEY12	1	
+A-UY1W6	CAVO SCHERMATO 8X0,22 DIN47100		ASSE Y	561.5 .	CAV1304070	0	
+A-UY1X2	CONNETTORE JZSP-CMP9-1 ENCODER AZIONAMENTO		ASSE Y	. .	YASKAWA ELEC YAS1009960 JZSPCMP91	1	
+A-UY1X4	GRUPPO CONNETT.UNIV.SIGMA2 1CN RIF. DISEGNO CAM0610152 REV.0 DEL 10/12/		ASSE Y	. .	CAM0610152	1	
+A-UZ1K1	TELER.AUX. 3TH2022-OFB4 BOBINA A BASSO ASSORBIMENTO	FRENO	ASSE Z	620.5 .	SIEMENS SIE5832050 3TH2022OFB4	1	
+A-UZ1PE1			ASSE Z	610.2 .			
+A-UZ1PE2			ASSE Z	630.6 .			
+A-UZ1PE3		FINECORSA	ASSE Z	630.6 .			
+A-UZ1R1	RESISTENZA 75 ohm 600W SRFT CON TERMISTORE RIPRISTINABILE TARATO A 4	FRENATURA	ASSE Z	610.3 .	S.I.R. SIL3910075 SRFT600 75OHM T425	1	Rn 75ohm 600W
+A-UZ1R2	RESISTENZA 8 ohm 600W SRFT CON TERMISTORE RIPRISTINABILE TARATO A 4	FRENATURA	ASSE Z	610.4 .	S.I.R. SIL3910008 SRFT600 8OHM T425	1	Rn 8ohm 600W
+A-UZ1U1	AZIONAMENTO SGDH-15DE-Y12 YASKAWA SIGMA 2 ANALOGICO TRIFASE 400V 5	AZIONAMENTO	ASSE Z	610.6 .	YASKAWA ELEC YAS4810015 SGDH15DEY12	1	Pn 1,5 kW
	MODULO MECHATROLINK JUSP-NS100 MODULO DIGITALE (OPZIONALE) PER AZIONAME			. .	YASKAWA ELEC YAS4820100 JUSPNS100	1	
+A-UZ1W6	CAVO SCHERMATO 8X0,22 DIN47100		ASSE Z	620.5 .	CAV1304070	0	
+A-UZ1W7			ASSE Z	610.3 .			
+A-UZ1X2	CONNETTORE JZSP-CMP9-1 ENCODER AZIONAMENTO		ASSE Z	. .	YASKAWA ELEC YAS1009960 JZSPCMP91	1	
+A-UZ1X4	GRUPPO CONNETT.UNIV.SIGMA2 1CN RIF. DISEGNO CAM0610152 REV.0 DEL 10/12/		ASSE Z	. .	CAM0610152	1	
+A-VB1K1	CONTATT. 24VCC 3RT1016-2BB41	ABILITAZIONE	POMPA VUOTO	750.5 .	SIEMENS SIE5805604 3RT10162BB41	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			. .	SIEMENS SIE5880120 3ZT19161BB00	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-UY1R1 - +A-VB1K1)

JET T

REL — MATRICOLA SERIAL NUMBER — SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30007
30008 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-VB1PE1			POMPA VUOTO	750.3			
+A-VB1Q1	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC	PROTEZIONE	POMPA VUOTO	750.2	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	In 7-10A Ir 9A
	SAL.7-10A 3RV1021-1JA10			.	SIEMENS SIE6005390 3RV10211JA10	1	
+A-VB1Z1	FILTRO RC 0.22mF 10+10 750V CAVETTO 50CM. REV.1	0.22mF 10+10 750V	POMPA VUOTO	750.3	ACTRONIC EEE4307030	1	0,22 µf + 22 Ohm
+A-VG1K1	CONTATT. 24VCC 3RT1016-2BB41	ABILITAZIONE	POMPA ACQUA ESTERNA	820.5	SIEMENS SIE5805604 3RT10162BB41	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			.	SIEMENS SIE5880120 3ZT19161BB00	1	
+A-VG1PE1			POMPA ACQUA ESTERNA	820.3			
+A-VG1Q1	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC	PROTEZIONE	POMPA ACQUA ESTERNA	820.2	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	In 3,5-5A Ir 3,5A 50Hz ÷ 4,5A
	SAL.3,5-5A 3RV1021-1FA10			.	SIEMENS SIE6005375 3RV10211FA10	1	
+A-VG1Z1	FILTRO RC 0.22mF 10+10 750V CAVETTO 50CM. REV.1		POMPA ACQUA ESTERNA	820.3	ACTRONIC EEE4307030	1	0,22 µf + 22 Ohm
+A-VG2K1	CONTATT. 24VCC 3RT1016-2BB41	ABILITAZIONE	POMPA ACQUA INTERNA	840.5	SIEMENS SIE5805604 3RT10162BB41	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			.	SIEMENS SIE5880120 3ZT19161BB00	1	
+A-VG2PE1			POMPA ACQUA INTERNA	840.3			
+A-VG2Q1	CONTATTI AUS 1L+1R 3RV1901-1E 1NO + 1NC	PROTEZIONE	POMPA ACQUA INTERNA	840.2	SIEMENS SIE6050100 3RV19011E	1	In 1,8-2,5A Ir 1,9A
	SAL.1,8-2,5A 3RV1021-1CA10			.	SIEMENS SIE6005360 3RV10211CA10	1	
+A-VG2Z1	FILTRO RC 0.22mF 10+10 750V CAVETTO 50CM. REV.1		POMPA ACQUA INTERNA	840.3	ACTRONIC EEE4307030	1	0,22 µf + 22 Ohm
+A-WF1S1	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	BANDELLA ALTA-BASSA	BANDELLA	890.2	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			.	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			.	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-WP1K1	MODULO SINGOLO 2CA EMR2C01/24C ART. 31E017860 PER SEGNALI	SCAMBIO ANALOGICA	TASTATORE	900.4	EUROGI EUR1007785 31E017860	2	
+A-WP1W3	CAVO SERIALE SCH. 2+2x0,35 13MBM22P02RC2 POSA MOBILE		TASTATORE LASER	200.4	INTERCOND CAV1305063 13MBM22P02RC2	0	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE / CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO / SHEET DESCRIPTION: Lista materiali: (+A-VB1PE1 - +A-WP1W3)

JET T

REL — MATRICOLA / SERIAL NUMBER — SCHEMA / DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.

Foglio 30008

30009 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+A-WQ1PE1			TASTATORE	900.6 .			
+A-WQ1S1	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	INCREMENTO PASSO TASTATORE	TASTATORE	900.2 .	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-WQ1S2	TESTA PULSANTE NERO ZB4-BA2 A FILO GHIERA	DECREMENTO PASSO TASTATORE	TASTATORE	900.3 .	SCHNEIDER TEL3520020 ZB4BA2	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+A-WQ1U2		INTERFACCIA	TASTATORE	905.2 .			
+B1-AG1W3	CAVO CON CONN.6P.12/M12 4m 996030E04M040	PULSANTIERA SX	LINEA 24V	271.2 .	MPM BRA0616004 996030E04M040	1	
+B1-AG1W-3		PULSANTIERA SX	LINEA 24V	271.2 .			
+B1-AG1X-3	CONN.A PANN.M.6P. 0.3m 9R6D36E03C3003	PULSANTIERA SX	LINEA 24V	. .	MPM BRA0625003 9R6D36E03C3003	1	
+B1-AL4S1	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	START STAZIONE 1	INGRESSI USCITE	271.2 .	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+B1-AP1S3	TESTA PULSANTE FUNGO ZB4-BS844 GIRARE PER SBLOCCARE DI SICUR.	PULSANTIERA SX	EMERGENZA	302.2 .	SCHNEIDER TEL3520122 ZB4BS844	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NC ZBE-102			. .	SCHNEIDER TEL3520244 ZBE102	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+B1-VB1S3	TES.SEL.LUM.BIANCO ZB4-BK1213 N. 2 POSIZIONI FISSE SOLO PER FRUTTO A L	DOPPIA VENTOSA STAZIONE 1	POMPA VUOTO	790.4 .	SCHNEIDER TEL3620062 ZB4BK1213	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
				. .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+A-WQ1PE1 - +B1-VB1S3)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30009
30010 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+B1-WB1S5	TESTA PULSANTE NERO ZB4-BA2 A FILO GHIERA	DISCESA	PARATIA ANTERIORE	871.7 .	SCHNEIDER TEL3520020 ZB4BA2	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
+B2-AG1W5	CAVO CON CONN.6P.12/M12 13m 996030E04M130	PULSANTIERA DX	LINEA 24V	271.4 .	MPM BRA0616013 996030E04M130	1	
+B2-AG1W-5		PULSANTIERA DX	LINEA 24V	271.4 .			
+B2-AG1W_5			LINEA 24V	271.4 .			
+B2-AG1X-5	CONN.A PANN.M.6P. 0.3m 9R6D36E03C3003	PULSANTIERA DX	LINEA 24V	. .	MPM BRA0625003 9R6D36E03C3003	1	
+B2-AL4S2	TESTA PULSANTE BIANCO ZB4-BA1 A FILO GHIERA	START STAZIONE 2	INGRESSI USCITE	271.4 .	SCHNEIDER TEL3520018 ZB4BA1	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+B2-AP1S4	TESTA PULSANTE FUNGO ZB4-BS844 GIRARE PER SBLOCCARE DI SICUR.	PULSANTIERA DX	EMERGENZA	302.3 .	SCHNEIDER TEL3520122 ZB4BS844	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NC ZBE-102			. .	SCHNEIDER TEL3520244 ZBE102	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+B2-VB1S5	TES.SEL.LUM.BIANCO ZB4-BK1213 N. 2 POSIZIONI FISSE SOLO PER FRUTTO A L	DOPPIA VENTOSA STAZIONE 2	POMPA VUOTO	790.5 .	SCHNEIDER TEL3620062 ZB4BK1213	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+B2-WB2S3	TESTA PULSANTE NERO ZB4-BA2 A FILO GHIERA	DISCESA	PARATIA POSTERIORE	881.2 .	SCHNEIDER TEL3520020 ZB4BA2	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			. .	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			. .	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+B8-AG1W22	CAVO CON CONN.14/14 P. M/F 3m 11C030E12M030	I/O LATO SINISTRO	LINEA 24V	380.7 .	MPM BRA0610003 11C030E12M030	1	
+B8-AG1X-22	SCATOLA 8 CONNESS. CONN. 3POLI BNY801P-FBC	I/O LATO SINISTRO	LINEA 24V	. .	MPM BRA0710108 BNY801PFBC	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE
CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+B1-WB1S5 - +B8-AG1X-22)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30010
30011 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+B8-CJ1S3		PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA	MAGAZZINO SINISTRA	380.5 .			
+B8-CJ1S4		PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA	MAGAZZINO SINISTRA	380.7 .			
+B8-CJ1W3	CAVO COLLEG.SENS.3P.M8/M8 4m 443030E03M040	PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA	MAGAZZINO SINISTRA	380.5 .	MPM BRA0620004 443030E03M040	1	
+B8-CJ1W4	CAVO COLLEG.SENS.3P.M8/M8 4m 443030E03M040	PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA	MAGAZZINO SINISTRA	380.7 .	MPM BRA0620004 443030E03M040	1	
+B8-CJ1X3		PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA	MAGAZZINO SINISTRA	. .			
+B8-CJ1X4		PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA	MAGAZZINO SINISTRA	. .			
+B8-CJ1X-3		PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA	MAGAZZINO SINISTRA	. .			
+B8-CJ1X-4		PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA	MAGAZZINO SINISTRA	. .			
+B8-VB1S2		SOFFIO ARIA	POMPA VUOTO	790.6 .			
+B8-VB1S8	INTERRUTTORE A PEDALE PS1241 CON COPERCHIO ROSSO	SINISTRA	POMPA VUOTO	790.2 .	COMEPI COM0101211 PS1241	1	
+B8-VB1W2	CAVO COLLEG.CON. EV 3 POLI 4m 403006E03M040	SOFFIO ARIA	POMPA VUOTO	790.6 .	MPM BRA0617040 403006E03M040	1	
+B8-VB1W8	CAVO COLLEG. PEDAL. 3 POLI 6m 403006E03M060	PEDALE SINISTRA	POMPA VUOTO	790.2 .	MPM BRA0617060 403006E03M060	1	
+B8-VB1X2		SOFFIO ARIA	POMPA VUOTO	. .			
+B8-VB1X8		PEDALE SINISTRA	POMPA VUOTO	. .			
+B8-VB1X-2		SOFFIO ARIA	POMPA VUOTO	. .			
+B8-VC1S4		LIVELLO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	800.3 .			
+B8-VC1W4	CAVO COLLEG.CON. EV 3 POLI 4m 403006E03M040	LIVELLO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	800.3 .	MPM BRA0617040 403006E03M040	1	
+B8-VC1X4		LIVELLO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	. .			
+B8-VC1X-4		LIVELLO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	. .			
+B9-AG1W10	CAVO CON CONN.14/14 P. M/F 10m 11C030E12M100	I/O LATO DESTRO	LINEA 24V	400.7 .	MPM BRA0610010 11C030E12M100	1	
+B9-AG1X-10	SCATOLA 6 CONNESS. CONN. 3POLI BNY601P-FBC	I/O LATO DESTRO	LINEA 24V	. .	MPM BRA0710106 BNY601PFBC	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+B8-CJ1S3 - +B9-AG1X-10)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30011
30012 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+B9-CJ2W3	CAVO COLLEG.SENS.3P.M8/M8 4m 443030E03M040	PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA	MAGAZZINO DESTRA	400.5 .	MPM BRA0620004 443030E03M040	1	
+B9-CJ2W4	CAVO COLLEG.SENS.3P.M8/M8 4m 443030E03M040	PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA	MAGAZZINO DESTRA	400.7 .	MPM BRA0620004 443030E03M040	1	
+B9-CJ2X3		PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA	MAGAZZINO DESTRA	. .			
+B9-CJ2X4		PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA	MAGAZZINO DESTRA	. .			
+B9-CJ2X-3		PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA	MAGAZZINO DESTRA	. .			
+B9-CJ2X-4		PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA	MAGAZZINO DESTRA	. .			
+B9-VB1S7	INTERRUTTORE A PEDALE PS1241 CON COPERCHIO ROSSO	DESTRA	POMPA VUOTO	790.3 .	COMEPI COM0101211 PS1241	1	
+B9-VB1W7	CAVO COLLEG. PEDAL. 3 POLI 6m 403006E03M060	PEDALE DESTRA	POMPA VUOTO	790.3 .	MPM BRA0617060 403006E03M060	1	
+B9-VB1X7		PEDALE DESTRA	POMPA VUOTO	. .			
+B9-WB1S1		PROTEZIONE AREA DI LAVORO 1	PARATIA ANTERIORE	871.3 .			
+B9-WB1W1	CAVO COLL. M8/M12 3POLI 4m 843030E03M040	MICRO	PARATIA ANTERIORE	871.3 .	MPM BRA0622004 843030E03M040	1	
+B9-WB1X1		MICRO	PARATIA ANTERIORE	. .			
+B9-WB1X-1	CONN. A PANN.3P.M. PG13,5 0,3m 8R4D36E03C3003	MICRO	PARATIA ANTERIORE	. .	MPM BRA0617003 8R4D36E03C3003	1	
+B11-AL4 A5		ELETTROVALVOLE DESTRA	INGRESSI USCITE	262.5 .			
+B11-CJ1Y1		PROTEZIONE UTENSILI 1 ALTA	MAGAZZINO SINISTRA	391.2 .			
+B11-CJ1Y2		PROTEZIONE UTENSILI 1 BASSA	MAGAZZINO SINISTRA	391.4 .			
+B11-CJ2Y1		PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA	MAGAZZINO DESTRA	411.2 .			
+B11-CJ2Y2		PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA	MAGAZZINO DESTRA	411.4 .			
+B11-VB1Y2		VUOTO ANTERIORE	POMPA VUOTO	760.2 .			
+B11-VB1Y3		VUOTO POSTERIORE	POMPA VUOTO	770.2 .			
+B11-VB1Y4		CUSCINO ARIA STAZIONE 1	POMPA VUOTO	770.4 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+B9-CJ2W3 - +B11-VB1Y4)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30012
30013 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+B11-VB1Y5		CUSCINO ARIA STAZIONE 2	POMPA VUOTO	770.6 .			
+B11-VB1Y6		DOPPIA VENTOSA STAZIONE 1	POMPA VUOTO	760.4 .			
+B11-VB1Y7		DOPPIA VENTOSA STAZIONE 2	POMPA VUOTO	760.6 .			
+B11-VC1Y1		LUBRIFICAZIONE	LUBRIFICAZIONE	800.7 .			
+B11-WB1Y1		PROTEZIONE AREA DI LAVORO 1	PARATIA ANTERIORE	871.2 .			
+B-AG1W12	CAVO CON CON.14/14 P.M/F 16,5m 11C030E12M165	FINECORSA	LINEA 24V	540.2 .	MPM BRA0610016 11C030E12M165	1	
+B-AG1W_3			LINEA 24V	271.2 .			
+B-AG1W_7			LINEA 24V	670.7 .			
+B-AG1W_10			LINEA 24V	400.7 .			
+B-AG1W_12			LINEA 24V	540.2 .			
+B-AG1W_18			LINEA 24V	500.7 .			
+B-AG1W_20			LINEA 24V	380.3 .			
+B-AG1W_22			LINEA 24V	380.7 .			
+B-AG1W_24		ELETTROVALVOLE TESTA	LINEA 24V	500.4 .			
+B-AG1X2			LINEA 24V	. .			
+B-AG1X3	CONN.A PANN.F.6P. 2m 9R6K30E03M020	PULSANTIERA SX	LINEA 24V	. .	MPM BRA0626002 9R6K30E03M020	1	
+B-AG1X5	CONN.A PANN.F.6P. 2m 9R6K30E03M020	PULSANTIERA DX	LINEA 24V	. .	MPM BRA0626002 9R6K30E03M020	1	
+B-AG1X7	CONN. PANN.5P.F.M12 PG13,5 2m 8R5D30E03CM020	BUMPER	LINEA 24V	. .	MPM BRA0625002 8R5D30E03C3003	1	
+B-AG1X10	CONN. A PANN. 14 POLI F. 2m 1RCKD30E12M020	I/O LATO DESTRO	LINEA 24V	. .	MPM BRA0611005 1RCKD30E12M020	1	
+B-AG1X12	CONN. A PANN. 14 POLI F. 2m 1RCKD30E12M020	FINECORSA	LINEA 24V	. .	MPM BRA0611005 1RCKD30E12M020	1	
+B-AG1X18	CONN. A PANN. 14 POLI F. 2m 1RCKD30E12M020	PULSANTIERA TESTA	LINEA 24V	. .	MPM BRA0611005 1RCKD30E12M020	1	

Lista componenti (funzione)

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+B-AG1X20	CONN. A PANN. 14 POLI F. 2m 1RCKD30E12M020	I/O	LINEA 24V	.	MPM BRA0611005 1RCKD30E12M020	1	
+B-AG1X22	CONN. A PANN. 14 POLI F. 2m 1RCKD30E12M020	I/O LATO SINISTRO	LINEA 24V	.	MPM BRA0611005 1RCKD30E12M020	1	
+B-AG1X24	CONN. A PANN. 14 POLI F. 2m 1RCKD30E12M020	ELETTROVALVOLE TESTA	LINEA 24V	.	MPM BRA0611005 1RCKD30E12M020	1	
+B-AG1Y1		AVVIATORE PROGRESSIVO	INGRESSI USCITE	271.7			
+B-AL4 A2	SCHEDA 16+16 I/O A RELE'	INGRESSI USCITE	INGRESSI USCITE	211.5	HSD EEE1010260 0102D260C	1	P260
+B-AL4 A3	SCHEDA 16 ING. P261 0102D261A ALIMENTAZIONE 12/24V	INGRESSI	INGRESSI USCITE	220.3	HSD HSD4750170 0102D261A	1	P261
+B-WB1K1	CONTATT. 24VCC 3RH1122-2BB40	PROTEZIONE AREA DI LAVORO 1	PARATIA ANTERIORE	871.3	SIEMENS SIE5828210 3RH11222BB40	1	
	VARISTORE 3ZT1916-1BB00 AC 24 fino 48V DC 24 fino 70V			.	SIEMENS SIE5880120 3ZT19161BB00	1	
+C1-AG1W24	CAVO EV DA SALDARE 14 P. 16,5m 10C000E12M165	ELETTROVALVOLE TESTA	LINEA 24V	500.4	MPM BRA0612016 10C000E12M165	1	
+C1-AG1X-24		ELETTROVALVOLE TESTA	LINEA 24V	.			
+C1-AL4U2		ELETTROVALVOLE TESTA	INGRESSI USCITE	500.3			
+C1-US1Y1		SBLOCCO UTENSILE ELETTROMANDRINO	ASSE S	500.4			
+C1-UT1Y1		1 ASSE T	INGRESSI USCITE	670.2			
+C1-UT1Y2		2 ASSE T	INGRESSI USCITE	670.3			
+C1-UT1Y3		3 ASSE T	INGRESSI USCITE	670.4			
+C1-UT1Y4		4 ASSE T	INGRESSI USCITE	670.5			
+C1-VB1Y1		SOFFIO PULIZIA MANDRINO	POMPA VUOTO	780.2			
+C1-VG1Y1		ACQUA ESTERNA	POMPA ACQUA ESTERNA	830.2			
+C1-VG1Y2		ACQUA INTERNA	POMPA ACQUA ESTERNA	830.4			
+C1-WF1Y1		BANDELLA ALTA	BANDELLA	890.6			
+C1-WF1Y2		BANDELLA BASSA	BANDELLA	890.7			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE
CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO
SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+B-AG1X20 - +C1-WF1Y2)

JET T

REL

MATRICOLA
SERIAL NUMBER

SCHEMA
DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.

Foglio 30014

30015 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+C2-AG1W20	CAVO CON CON.14/14 P.M/F 16,5m 11C030E12M165	I/O	LINEA 24V	380.3 .	MPM BRA0610016 11C030E12M165	1	
+C2-AG1X-20	SCATOLA 10 CONNESS.CONN. 3POLI BNYA01P-FBC	I/O	LINEA 24V	. .	MPM BRA0710110 BNYA01PFBC	1	
+C2-CJ1S2		PRESENZA UTENSILE SX	MAGAZZINO SINISTRA	380.3 .			
+C2-CJ1W2		PRESENZA UTENSILE SX	MAGAZZINO SINISTRA	380.3 .			
+C2-CJ1X2		PRESENZA UTENSILE SX	MAGAZZINO SINISTRA	. .			
+C2-CJ1X-2		PRESENZA UTENSILE SX	MAGAZZINO SINISTRA	. .			
+C2-CJ2S2		PRESENZA UTENSILE DX	MAGAZZINO DESTRA	400.3 .			
+C2-CJ2S3		PROTEZIONE UTENSILI 2 ALTA	MAGAZZINO DESTRA	400.5 .			
+C2-CJ2S4		PROTEZIONE UTENSILI 2 BASSA	MAGAZZINO DESTRA	400.7 .			
+C2-CJ2W2		PRESENZA UTENSILE DX	MAGAZZINO DESTRA	400.3 .			
+C2-CJ2X2		PRESENZA UTENSILE DX	MAGAZZINO DESTRA	. .			
+C2-CJ2X-2		PRESENZA UTENSILE DX	MAGAZZINO DESTRA	. .			
+C2-US1S4		PRESSURIZZAZIONE ELETTROMANDRIN	ASSE S	500.2 .			
+C2-US1S6		PRESENZA UTENSILE MANDRINO	ASSE S	510.4 .			
+C2-US1S8		UTENSILE BLOCCATO	ASSE S	510.2 .			
+C2-US1W6		PRESENZA UTENSILE MANDRINO	ASSE S	510.4 .			
+C2-US1W8		UTENSILE BLOCCATO	ASSE S	510.2 .			
+C2-US1W9		UTENSILE SBLOCCATO	ASSE S	490.6 .			
+C2-US1X4		PRESSURIZZAZIONE ELETTROMANDRIN	ASSE S	. .			
+C2-US1X6		PRESENZA UTENSILE MANDRINO	ASSE S	. .			
+C2-US1X8		UTENSILE BLOCCATO	ASSE S	. .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+C2-AG1W20 - +C2-US1X8)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30015
30016 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+C2-US1X9		UTENSILE SBLOCCATO	ASSE S	. .			
+C2-US1X-4		PRESSURIZZAZIONE ELETTROMANDRINI	ASSE S	. .			
+C2-US1X-6		PRESENZA UTENSILE MANDRINO	ASSE S	. .			
+C2-US1X-8		UTENSILE BLOCCATO	ASSE S	. .			
+C2-US1X-9		UTENSILE SBLOCCATO	ASSE S	. .			
+C2-VC1B1		GRASSO	LUBRIFICAZIONE	800.2 .			
+C2-VC1W1	CAVO COLLEG.CON. EV 3 POLI 4m 403006E03M040	FLUSSOSTATO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	800.2 .	MPM BRA0617040 403006E03M040	1	
+C2-VC1X1		FLUSSOSTATO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	. .			
+C2-VC1X-1		FLUSSOSTATO GRASSO	LUBRIFICAZIONE	. .			
+C2-WF1S3		BANDELLA ALTA	BANDELLA	890.3 .			
+C2-WF1S5		BANDELLA BASSA	BANDELLA	890.4 .			
+C2-WF1W3	CAVO COLLEG.SENS.3P.M8/M8 1,5m 443030E03M015		BANDELLA	890.3 .	MPM BRA0620001 443030E03M015	1	
+C2-WF1W5	CAVO COLLEG.SENS.3P.M8/M8 1,5m 443030E03M015	BANDELLA BASSA	BANDELLA	890.4 .	MPM BRA0620001 443030E03M015	1	
+C2-WF1X3		BANDELLA ALTA	BANDELLA	. .			
+C2-WF1X5		BANDELLA BASSA	BANDELLA	. .			
+C2-WF1X-3		BANDELLA ALTA	BANDELLA	. .			
+C2-WF1X-5		BANDELLA BASSA	BANDELLA	. .			
+C3-AG1X-12	SCATOLA CONNESS.ASSI SENZA LED BG16652-140	FINECORSA	LINEA 24V	. .	MPM BRA0710100 BG16652140	1	
+C3-UX1PE3		FINECORSA	ASSE X	540.6 .			
+C3-UX1S1		AZZERAMENTO	ASSE X	540.2 .			
+C3-UX1S2		P-OT	ASSE X	540.3 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+C2-US1X9 - +C3-UX1S2)

JET T

REL — MATRICOLA SERIAL NUMBER — SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30016
30017 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+C3-UX1S3		N-OT	ASSE X	540.4 .			
+C3-UX1W5	CAVO COLL.CONN.M8/M12 5P. 3m 845030E03M030	FINECORSA	ASSE X	540.2 .	MPM BRA0618003 845030E03M030	1	
+C3-UX1W-5		FINECORSA ASSE X	ASSE X	540.2 .			
+C3-UX1X5		FINECORSA	ASSE X	. .			
+C3-UX1X-5	CONN. A PANN.3P.M. PG13,5 0,3m 8R4D36E03C3003	FINECORSA ASSE X	ASSE X	. .	MPM BRA0617003 8R4D36E03C3003	1	
+C3-UY1PE3		FINECORSA ASSE Y	ASSE Y	571.6 .			
+C3-UY1S1		AZZERAMENTO	ASSE Y	571.2 .			
+C3-UY1S2		P-OT	ASSE Y	571.3 .			
+C3-UY1S3		N-OT	ASSE Y	571.4 .			
+C3-UY1W5	CAVO COLL.CONN.M8/M12 5P. 11m 845030E03M110	FINECORSA	ASSE Y	571.2 .	MPM BRA0618011 845030E03M110	1	
+C3-UY1W-5		FINESORSA ASSE Y	ASSE Y	571.2 .			
+C3-UY1X5		FINECORSA	ASSE Y	. .			
+C3-UY1X-5	CONN. A PANN.3P.M. PG13,5 0,3m 8R4D36E03C3003	FINESORSA ASSE Y	ASSE Y	. .	MPM BRA0617003 8R4D36E03C3003	1	
+C3-UZ1S1		AZZERAMENTO	ASSE Z	630.2 .			
+C3-UZ1S2		P-OT	ASSE Z	630.3 .			
+C3-UZ1S3		N-OT	ASSE Z	630.4 .			
+C3-UZ1W5	CAVO COLL.CONN.M8/M12 5P.1,5m 845030E03M015	FINECORSA	ASSE Z	630.2 .	MPM BRA0618001 845030E03M015	1	
+C3-UZ1W-5		FINECORSA	ASSE Z	630.2 .			
+C3-UZ1X-5	CONN. A PANN.3P.M. PG13,5 0,3m 8R4D36E03C3003	FINECORSA ASSE Z	ASSE Z	. .	MPM BRA0617003 8R4D36E03C3003	1	
+C4-AG1W18	CAVO CON CON.14/14 P.M/F 16,5m 11C030E12M165	PULSANTIERA TESTA	LINEA 24V	500.7 .	MPM BRA0610016 11C030E12M165	1	
+C4-AG1W-18			LINEA 24V	500.7 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+C3-UX1S3 - +C4-AG1W-18)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30017
30018 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+C4-AG1X-18	CONN. A PANN. 14 POLI M. 2m 1RCD34E12M020	PULSANTIERA TESTA	LINEA 24V	.	MPM BRA0611003 1RCD34E12M020	1	
+C4-US1S2	TESTA PULSANTE NERO ZB4-BA2 A FILO GHIERA	SBLOCCO UTENSILE ELETTROMANDRINO	ASSE S	500.7	SCHNEIDER TEL3520020 ZB4BA2	1	
	ELEM.DI.CONTATTO 1NO ZBE-101			.	SCHNEIDER TEL3520242 ZBE101	1	
	BASE DI FISS.CONTATT.ZB4-BZ009 PER ELEMENTI DI CONTATTO O LUMINOSI			.	SCHNEIDER TEL3520256 ZB4BZ009	1	
+C4-WQ1U1		TASTATORE OTTICO	TASTATORE	905.7			
+C4-WQ1W2	CAVO SPIRALATO 12X0,14/300 SCH	TASTATORE OTTICO	TASTATORE	905.6	LAPPKABEL CAV1313200 73220232	1	
+C4-WQ1X2	CUSTODIA FISSA 72000010 R2.5 A1	TASTATORE	TASTATORE	.	CONTACT CON0672010 72000010	1	
	TAPPO CHIUSURA METAL. 50101102 R2.5			.	CONTACT CON0601102 50101102	1	
	CONN. FRUTTO FEMMINA 73014610 12 POLI			.	CONTACT CON0614610 73014610	1	
+C4-WQ1X-2	CONN. FRUTTO MASCHIO 73024110 12 POLI	TASTATORE OTTICO	TASTATORE	.	CONTACT CON0624110 73024110	1	
	CUSTODIA CONN.VOLANTE 72046010 R2.5 D8 5,5-10,5 PUSH-PULL			.	CONTACT CON0646010 72046010	1	
+C5-AG1W7	CAVO CON CONN.5P. M12/M12 8m 885030E03M080	BUMPER	LINEA 24V	302.6	MPM BRA0613008 885030E03M080	1	
+C5-AG1W-7		BUMPER	LINEA 24V	302.6			
+C5-AG1X9			LINEA 24V	.			
+C5-AG1X-7	CONN.PANN.5P.M.M12 PG13,5 0,3m 8R5D36E03C3003	BARRIERA SICUREZZA	LINEA 24V	.	MPM BRA0627003 8R5D36E03C3003	1	
+C5-AP1S5		BUMPER	EMERGENZA	302.4			
+C5-AP1S6		BUMPER	EMERGENZA	302.5			
+C5-AP1S7		BUMPER	EMERGENZA	302.5			
+C5-AP1S8		BUMPER	EMERGENZA	302.5			
+C5-AP1S9		BUMPER	EMERGENZA	302.5			
+C5-UT1S1		AZZERAMENTO	ASSE T	670.6			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+C4-AG1X-18 - +C5-UT1S1)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30018
30019 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+C5-UT1S2		FINECORSA	ASSE T	670.7 .			
+C5-UT1W5			ASSE T	670.6 .			
+C5-UT1W7			ASSE T	670.7 .			
+C5-UT1W-7			ASSE T	670.7 .			
+C5-UT1X5		AZZERAMENTO	ASSE T	. .			
+C5-UT1X7		FINECORSA	ASSE T	. .			
+C5-UT1X-7		FINECORSA	ASSE T	. .			
+C-US1B1			ASSE S	471.6 .			
+C-US1M1		MANDRINO	ASSE S	471.2 .			
+C-US1W1	CAVO 4G10+2X1.5 MCFS BRUSHLESS		ASSE S	471.3 .	PIRELLI CAV1210058 91515	0	
+C-US1W2	CAVO 3X2AWG26+2XAWG18 MCFS RESOLVER		ASSE S	471.6 .	PIRELLI CAV1305022 90447	0	
+C-US1X1	CONN. TLC8V124-22S-S01-G NORME MIL IP67	POTENZA	ASSE S	. .	VEAM VEA0610300 8V12422SS01G	1	
+C-US1X3	CONNETTORE SOURIAN 10 POLI 85108E1210S5066		ASSE S	. .	EEE0620102	1	
	RACCORDO CURVO 90ø GV004C12110-ANRS			. .	EEE0620122	1	
+C-UX1B1		ENCODER	ASSE X	520.6 .			
+C-UX1M1		MOTORE	ASSE X	520.2 .			
+C-UX1W1	CAVO MCFS 0,6/1 KV 4G4 MM2 9999 MAT		ASSE X	520.2 .	PIRELLI CAV1307606 90455	0	
+C-UX1W2	CAVO SERIALE SCH. 2+2x0,35 13MBM22P02RC2 POSA MOBILE		ASSE X	520.6 .	INTERCOND CAV1305063 13MBM22P02RC2	0	
+C-UX1X1	CONN. TLC8MGS22-22S-S01G NORME MIL IP67		ASSE X	. .	VEAM VEA0610310 8MGS22SS01G	1	
+C-UX1X3	CONN. TLC8MGS20-29S-F01-G-B NORME MIL IP67		ASSE X	. .	VEAM VEA0610250 8MGS2029SF01GB	1	
+C-UY1B1		ASSE Y	ASSE Y	551.6 .			

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+C5-UT1S2 - +C-UY1B1)

JET T

REL — MATRICOLA SERIAL NUMBER — SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun. .

Foglio 30019

30020 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+C-UY1M1		ASSE Y	ASSE Y	551.2 .			
+C-UY1W1	CAVO MCF0,6/1 KV 4G2,5 MM2 9999 MAT		ASSE Y	551.2 .	PIRELLI CAV1210075 94437	0	
+C-UY1W2	CAVO SERIALE SCH. 2+2x0,35 13MBM22P02RC2 POSA MOBILE		ASSE Y	551.6 .	INTERCOND CAV1305063 13MBM22P02RC2	0	
+C-UY1X1	CONN. TLC6MGS18-10S-F01-G30 NORME MIL IP67		ASSE Y	. .	VEAM VEA0610210 6MGS1810SF01G30	1	
+C-UY1X3	CONN. TLC6MGS06-20-29S-S01B NORME MIL IP67		ASSE Y	. .	VEAM VEA0610260 6MGS062029SS01B	1	
+C-UZ1B1		ENCODER	ASSE Z	610.6 .			
+C-UZ1M1		MOTORE	ASSE Z	610.2 .			
+C-UZ1W1	CAVO SCH.4GX1,5 MCS 0.6/1 DIAMETRO ESTERNO 8MM		ASSE Z	610.2 .	PIRELLI CAV1313100	0	
+C-UZ1W2	CAVO SERIALE SCH. 2+2x0,35 13MBM22P02RC2 POSA MOBILE		ASSE Z	610.6 .	INTERCOND CAV1305063 13MBM22P02RC2	0	
+C-UZ1X1	CONN. TLC6MGS18-10S-F01-G30 NORME MIL IP67	POTENZA	ASSE Z	. .	VEAM VEA0610210 6MGS1810SF01G30	1	
+C-UZ1X3	CONN. TLC6MGS18-10S-F01-G30 NORME MIL IP67		ASSE Z	. .	VEAM VEA0610210 6MGS1810SF01G30	1	
+C-UZ1X5		FINECORSA	ASSE Z	. .			
+C-UZ1X6	CONN. TLC6MGS02-10SL-3S-S02 NORME MIL. IP67 PER FRENO SIGMA II	FRENO	ASSE Z	. .	VEAM VEA0610150 TLC6MGS0210SL3SS	1	
+D-VB1M1		POMPA VUOTO	POMPA VUOTO	750.2 .			4kW
+D-VB1W1	CAVO MOTORE CONN.4 POLI 20m 104000E15M200	POMPA	POMPA VUOTO	750.2 .	MPM BRA0615020 104000E15M200	1	
+D-VB1X1	CAVO MOTORE CONN. 4 POLI 0,3m 1R4K36E15C3003	POMPA	POMPA VUOTO	. .	MPM BRA0615018 1R4K36E15C3003	1	
+D-VG1M1		POMPA	POMPA ACQUA ESTERNA	820.2 .			2kW
+D-VG1W1	CAVO MOTORE CONN.4 POLI 20m 104000E15M200	POMPA	POMPA ACQUA ESTERNA	820.2 .	MPM BRA0615020 104000E15M200	1	
+D-VG1X1	CAVO MOTORE CONN. 4 POLI 0,3m 1R4K36E15C3003	POMPA	POMPA ACQUA ESTERNA	. .	MPM BRA0615018 1R4K36E15C3003	1	
+D-VG2M1		POMPA	POMPA ACQUA INTERNA	840.2 .			0,75kW
+D-VG2W1	CAVO MOTORE CONN.4 POLI 20m 104000E15M200	POMPA	POMPA ACQUA INTERNA	840.2 .	MPM BRA0615020 104000E15M200	1	

Lista componenti (funzione)

REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.
	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+C-UY1M1 - +D-VG2W1)

JET T

REL

MATRICOLA SERIAL NUMBER

SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.

Foglio 30020

30021 F.S.

A3_GLUE_v01

SIGLA CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FUNZIONE FUNCTION	GRUPPO UNIT	FGL.COL SHE.COL	CODICI CODES	QNT QNTY	DATI DATA
+D-VG2X1	CAVO MOTORE CONN. 4 POLI 0,3m 1R4K36E15C3003	POMPA	POMPA ACQUA INTERNA	.	MPM BRA0615018 1R4K36E15C3003	1	

	REVISIONE			
	ELABORAZ.	12/11/02	Dolci	
	CREAZIONE	12/11/02	Dolci	
REV.	MODIFICA	DATA	DISEGNATORE	VER. E APPR.

Lista componenti (funzione)

CLIENTE CLIENT

INTERMAC

DESCRIZIONE FOGLIO SHEET DESCRIPTION
Lista materiali: (+D-VG2X1 - +D-VG2X1)

JET T

REL | MATRICOLA SERIAL NUMBER | SCHEMA DIAGRAM 62110101

Gr.Fun.
Foglio 30021
F.S.

A3_GLUE_v01

PIASTRA ANTERIORE
JET T
MARMO



06/11/02 10:13, Dolci

PIASTRA POSTERIORE
JET T
MARMO



06/11/02 10:13, Dolci



Quote senza indicazione di tolleranza - Lavorazioni Meccaniche - Saldocarpenterie DIN 8570 A E - Getti	scala	Aspetto superf.	Materiale		Cartellino	
	Denominazione Pulsantiera quadro			REV.		
				REV.		
camar sma	Firma Dolci Andrea		Data 03/05/02	REV.		
	dwg Topografico			REV.		
				Modif.	Data	Firma

06/11/02 10:13, Dolci



Quote senza indicazione di tolleranza - Lavorazioni Meccaniche - Saldocarpenterie: DIN 8570 A E - Getti	scala...	Aspetto superf.	Materiale		Cartellino	
	Denominazione Scatola Bordo macchina			REV.		
				REV.		
				REV.		
camar sma	Firma Dolci Andrea		Data 27/03/02	REV.		
	dwg Topografico			Modif.	Data	Firma

06/11/02 10:14, Dolci